

131212051124

检 测 报 告

报告编号：AHAC-HJ2204126

项目名称 安徽昊源化工集团有限公司年度自行检测

委托单位 安徽昊源化工集团有限公司

检测类别 环境检测

报告日期 2022 年 06 月 15 日

安徽奥 公司

- 1、本报告无检验检测专用章、骑缝章和签发人签字（或签章）无效。
- 2、本报告不得涂改、增删。
- 3、本报告未经本公司同意不得作为广告宣传、法庭举证、仲裁及其他相关活动。

4、未经本公司同意，不得对外复制或转让。复制性重需经本公司同意。

司“检验检测专用章”确认。

5、委托方若对本报告有异议，须在报告收到之日起十五日内向本公司提出。

检测结果

项目名称	安徽昊源化工集团有限公司年度自行检测
项目地址	阜阳市颍东区
受检单位名称	安徽昊源化工集团有限公司
样品类型	废气、废水
样品状态	完好
采样/现场检测时间	2022.05.30
实验室分析时间	2022.05.30-2022.06.06

表 1 有组织废气检测结果

1. The first step in the process of creating a new product is to identify a market need. This involves conducting market research to understand the current market landscape and identifying gaps or unmet needs. Once a need is identified, the next step is to develop a concept that addresses this need. This concept should be innovative, feasible, and profitable. The concept is then refined through a series of iterations, involving prototyping and testing. The final step in the process is to launch the product into the market. This involves developing a marketing strategy, securing distribution channels, and monitoring the product's performance in the market. The entire process is iterative, with feedback from the market being used to refine the product and the marketing strategy.

第二次	16528	23	5.3	6.8
第三次	16987	23	5.3	6.9
平均值	16370	23	5.3	6.7
备注	“L”表示检测结果低于方法检出限。			

表 1 有组织废气检测结果（续）

检测点位	检测项目	采样日期	检测频次	实测浓度	排放速率
DA004 气化磨煤干燥系统排气筒	颗粒物	2022.05.30	第一次	<20	/
			第 次	<20	/
			第三次	<20	/
			平均值	/	/
	氮氧化物	2022.05.30	第一次	26	0.0892
			第 次	28	0.0983
			第三次	32	0.111
			平均值	29	0.0995

烟气参数：

烟气参数	标干流量(m³/h)	温度(℃)	含湿量(g/L)	油速(m/s)
第一次	3430	76	5.1	5.5

烟台冬枣	长工法县 (3月)	沮县 (°C)	个沮县 (0/)	法市 (/)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
34.				
35.				
36.				
37.				
38.				
39.				
40.				
41.				
42.				
43.				
44.				
45.				
46.				
47.				
48.				
49.				
50.				
51.				
52.				
53.				
54.				
55.				
56.				
57.				
58.				
59.				
60.				
61.				
62.				
63.				
64.				
65.				
66.				
67.				
68.				
69.				
70.				
71.				
72.				
73.				
74.				
75.				
76.				
77.				
78.				
79.				
80.				
81.				
82.				
83.				
84.				
85.				
86.				
87.				
88.				
89.				
90.				
91.				
92.				
93.				
94.				
95.				
96.				
97.				
98.				
99.				
100.				

表 1 有组织废气检测结果 (续)

烟气参数:

[illegible]

DA062 4号尿素放 空气洗涤塔 排气筒	氨	2022.05.30	第一次	4.86	0.0165
			第二次	8.76	0.0279
			第三次	9.58	0.0336
			平均值	7.73	0.0260

烟气参数：

烟气参数		标干流量(m³/h)	温度(℃)	含湿量(%)	流速(m/s)
DA061 2号尿素 放空气 洗涤塔 排气筒	第一次	1724	63	3.0	6.4
	第二次	1775	69	3.0	6.7
	第三次	1703	67	3.0	6.4
	平均值	1734	66	3.0	6.5
DA062 4号尿素 放空气 洗涤塔 排气筒	第一次	3387	22	8.9	5.7
	第二次	3184	22	8.9	5.4
	第三次	3512	23	8.9	5.9
	平均值	3361	22	8.9	5.7

表1 有组织废气检测结果（续）

检测点位	检测项目	采样日期	检测频次	实测浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)
DA056 2号尿素造 粒塔排气筒	颗粒物	2022.05.30	第一次	<20	/
			第二次	<20	/
			第三次	<20	/
			平均值	/	/
DA056 2号尿素造 粒塔排气筒	氨	2022.05.30	第一次	4.69	3.76
			第二次	8.18	6.99
			第三次	9.85	7.88
			平均值	7.57	6.21
DA058 4号尿素造 粒塔排气筒	颗粒物	2022.05.30	第一次	<20	/
			第二次	<20	/
			第三次	<20	/
			平均值	/	/

DA058			第一次	4.79	24.1

4 号尿素造粒塔排气筒	氨	2022.05.30	第三次	9.94	50.0
			平均值	8.05	40.9

烟气参数：

烟气参数		标干流量(m³/h)	温度 (℃)	含湿量 (%)	流速 (m/s)
DA056 2 号尿素 造粒塔 排气筒	第一次	801387	47	2.7	3.0
	第 次	854909	47	2.7	3.2
	第三次	800056	47	2.7	3.0
	平均值	818784	47	2.7	3.1
DA058 4 号尿素 造粒塔 排气筒	第一次	5041045	30	2.7	3.9
	第 次	5169556	31	2.7	4.0
	第一次	5000000	30	2.7	3.0
	第一次	5000000	30	2.7	3.0

排气筒	平均值	5079563	31	2.7	3.9
-----	-----	---------	----	-----	-----

表 1 有组织废气检测结果 (续)

检测点位	检测项目	采样日期	检测频次	实测浓度 (mg/m³)	排放速率 (kg/h)
二期甲醇洗尾 气洗涤塔排气 筒	甲醇	2022.05.30	第一次	19	0.0708
			第二次	13	0.0418
			第三次	16	0.0554
			平均值	16	0.0560
			第一次	0.01L	/

表2 无组织废气检测结果(续)

[illegible]

非甲烷总 烃 (mg/m ³)	二期甲醇洗厂房下风向	2022.05.30	1.28	1.65	1.79
	二甲醚厂房下风向	2022.05.30	1.48	1.50	1.93
	航天炉精醇厂房下风向	2022.05.30	1.76	1.32	1.45

丰? 磨北水任松湖外田,

[illegible]

采样点位	采样日期	检测结果
		总有机碳（mg/L）
航天炉循环水进口	2022.05.30	13.6
航天炉循环水出口	2022.05.30	12.6

备 注

总有机碳数据由安徽工和环境监测有限责任公司（资质认定许可编号：171212050968）提供。

检测信息

0.001mg/m³

表 6 检测期间气象参数

日期	时间	气温(℃)	气压(kPa)	风速(m/s)	风向	天气
2022.05.30	09:00	28.2	100.4	1.2	东南	晴
	10:00	28.6	100.4	1.3		
	11:00	29.6	100.2	1.3		
	12:00	30.4	100.1	1.6		
	13:00	30.7	100.1	1.4		
	14:00	31.2	100.1	1.3		
	15:00	31.5	100.1	1.3		

*****报告结束*****

编 制:

审 核